

RICEACT™

Triafamone 20% + Ethoxysulfuron 10% WG Selective Herbicide (For Import only)

Triafamone 20% + Ethoxysulfuron 10% WG contains 200g of Triafamone active ingredient and 100g of Ethoxysulfuron active ingredient per kg of formulation. It is a selective post-emergence herbicide recommended for control of grasses, broadleaf weeds and sedges in direct seeded and transplanted Rice crop.

Component	CONTENT (w/w)
Triafamone (active ingredient)	: 20.00%
Ethoxysulfuron (active ingredient)	: 10.00%
Naphthalene sulfonates condensed with formaldehyde; preparation (Dispersant)	: 20.00%
Silica (Solid diluent)	: 05.00%
Naphthalenesulfonic acid, bis (1-methyl-ethyl)-Me derivs., sodium salts (Dispersant)	: 02.00%
2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer (Binder)	: 02.00%
Polydimethylsiloxane (Antifoam)	: 00.50%
Limestone (Filler)	: 40.50%
Total	: 100.00%

Recommendations for use:

Crop	Weeds	Dosage per hectare		Waiting Period between last spray to harvest (days)
		Active ingredient (g)	Formulation (ml)	
Rice				
Transplanted	<i>Echinochloa colona, Echinochloa crusgalli, Cyperus rotundus, Cyperus diffractus, Fimbristylis miliacea, Marsilea quadrifolia</i>	45 + 22.5	225	300
Direct seeded	<i>Echinochloa colona, Cyperus rotundus, Cyperus arvensis, Commelina benghalensis</i>			83

"Not to be used on crops other than Specified on This Label / Leaflet".

Time of Application and Application Equipment: Triafamone 20% + Ethoxysulfuron 10% WG can be applied as a post-emergence herbicide i.e. when the weeds are at 1 -2 leaf stage in direct as well as transplanted rice with sprayer fitted with flat fan nozzle.

Precautions: Avoid contact with product. Wear personal protective equipment, while working with the product. Keep away from source of ignition. Keep away from food, drink & animal feeding stuff and also out of reach of children. Remove soiled clothing immediately and clean thoroughly before using again. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Wash hands thoroughly with soap and water immediately after work.

Symptoms of Poisoning: Coughing, Shortness of breath, Nausea, vomiting, diarrhea, headache, confusion, electrolyte depletion, reduced spontaneous activity, abnormal gait, increase in respiration, salivation and tonicoclonic spasm, tremors.

FirstAid Measures: If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician. If inhaled, take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth breathing. Consult a physician. In case of skin contact, wash with soap and plenty of water. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. In case of eye contact, rinse gently with plenty of water at least 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists. Consult eye specialist.

Antidote: Specific antidote is not known. Treat symptomatically.

Storage: 1.) The packages containing herbicide shall be stored in separate room or premises, away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate rooms / almihars under lock and key depending upon the nature and quantity of the herbicide. 2. The rooms or premises meant for storing the herbicide shall be well built, well lit, dry, well ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapor/air.

Disposal of Empty Container: 1. The packages shall be broken and buried away from the habitation or incinerated. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The Packages or surplus material and washings should be disposed off in safe manner so as to prevent environment and water pollution.

राइसएक्ट

ट्रायफामोन २०% + इथोक्सीसल्फ्युरोन १०% घुलनशील कणक चुनिंदा खरपतवारनाशक (फॉर इम्पोर्ट के लिए)

ट्रायफामोन २०% + इथोक्सीसल्फ्युरोन १०% घुलनशील कणक में २०० ग्राम ट्रायफामोन और २०० ग्राम इथोक्सीसल्फ्युरोन सक्रिय तत्व प्रति किलो समाविष्ट हैं। यह चुनिंदा खरपतवारनाशक है जिसका उपयोग खरपतवार के उगने के बाद सीधी रोपाई और रोपित धान के फसल में घास, चौड़े पत्तेवाले खरपतवार और सेइज्जेस के नियंत्रण के लिए किया जाता है।

घटक :	मात्रा (ग्रा/ग्रा)
ट्रायफामोन (सक्रिय तत्व)	: २०.००%
इथोक्सीसल्फ्युरोन (सक्रिय तत्व)	: १०.००%
नैफ्थालिन सल्फोनेट्स कंडेंसर्ड विथ फॉर्मालडीहाइड, रचना (डिस्पर्संट)	: २०.००%
सिलिका (सॉलिड डायलुएंट)	: ०५.००%
नैफ्थालिन सल्फोनेट्स एमएसिड, बीएस (1- मिथाइल इथाइल) -मी डेरिवेटिव, सोडियम साल्ट्स (डिस्पर्संट)	: ०२.००%
२-पायरोलिडीनोन, 1- एथेनिल-, homopolymer (बिन्डर)	: ०२.००%
पोलिडायमसिलोक्सायलकोइनेन (एंटीफोम)	: ००.५०%
लइमस्टोन (फिलर)	: ४०.५०%
कुल	: १००.००%

उपयोग के लिए सिफारिश:

फसल	खरपतवार के नाम	मात्रा / हेक्टेयर		आखिरी छिड़काव और फसल काटने में अंतर (दिनों में)
		सक्रिय तत्व (ग्राम)	संरचना (मिली)	
धान				
रोपित	संबा, सवांकी; मोथा; तरी वाला मोथा; मर्क; झोनेडी बूटी	४५ + २२.५	२२५	३००
सीधी बोआई	संबा, सवांकी; लहसुआ; कनकोआ			८३

इस लेबल/लिफलेट में निर्देशित न किये गये फसलों पर इस्तेमाल न करें।

उपयोग का समय और पौधा साधन: ट्रायफामोन २०% + इथोक्सीसल्फ्युरोन १०% घुलनशील कणक का उपयोग सीधी बोआई और रोपीत धान के पड़ल में उगनेवाले खरपतवारों के उगने के बाद, जब खरपतवार १–२ पत्ते स्थिति पर हो, इस स्थिति में फ्लैट में फ्लैट फॅन नोज़ल वाले स्प्रेयर से करें।

सावधानियाँ: खरपतवारनाशक के साथ अनावश्यक संपर्क से बचें। इस्तेमाल करने समय सुरक्षा साधन पहनें करें। ज्वल स्त्रोत से दूर रहें। खरपतवारनाशक को खाद्य पदार्थ, पौने के पदार्थ, परआहार तथा बच्चों की पहुँच से दूर रहें। नैले तथा इस्तेमाल किए हुए कपड़े तुरल निचाल दें तथा दुबारा इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह धोएँ। त्वचा, आँख और कपड़ों से संपर्क न होने दें। काम पूरा होने पर हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें।

विष बाधा के लक्षण: खाँसी, साँसों की कमी, जी मिचलाना, उल्टी, दस्त, सिरदर्द, उलझन, लव्न की कमी, चुस्ती का कम होना, लड़खड़ाती चाल, तेज साँस, कोर मिनरा, ऐंठन तथा कंपकंपी।

सुरमोपचार: मुँह द्वारा अन्न जारने पर: यदि व्यक्ति जागरूक और सतर्क है, पानी के साथ मुँह कुल्ला और १ या २ गिलास पानी पीने के लिए दें। कमी कुल धी मुँह से एक बेलीश व्यक्ति को न दें। डॉक्टर को बुलाओ। डाक्टर की सलाह लेने पर ही व्यक्ति को उल्टी करवाएँ। यदि रक्तस द्वारा अन्नर गया हो तो, मर्ज को खुली हवा में ले जाएँ और शरीर को छाया में छाया रखना। साँस लेने में कठिनाई हो तो कृत्रिम श्वासोच्छ्वास दें अभिमानतः मुँह श्वास। डॉक्टर को बुलाओ। त्वचा के संपर्क हो तो साबुन और खूब पानी के साथ धो लें। दर्द, लालिमा या जलन बनी रहती है, तो एक डॉक्टर से सलाह लें। सभी दूषित कपड़े अलग होने चाहिए और अच्छी तरह से साबुन और अलत्रा-अलग उपयोग करने से पहले पानी के साथ धोएँ। दर्द, जलन, लाली या प्रकाश की असहनीयता बनी रहती है। तेज विशेषों की सलाह लें।

विनिवारक: कोई विशेष विषनिवारक नहीं है। लक्षणानुसार उपचार करें।

संघर्ष: १) खरपतवारनाशक के डिब्बों का अलग कमरों या परिसर में, जो कि दूसरी चीजों के भण्डारण हेतु इस्तेमाल किये जानेवाले कमरे या परिसर से दूर हो में किया जाना चाहिए अथवा अलग अलमारियों में ताल लगाकर रखा जाना चाहिए। २) खरपतवारनाशकों के भंडारण हेतु बने कमरे या परिसर अच्छी तरह बने हुए, अच्छी रोशनीयार, सूखे, पर्याप्त हवादार एवं पर्याप्त ढाँचे होने चाहिए ताकि वाष्प/हवा के साथ प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न न हो।

खाली डिब्बों का निपटारा : १) खाली डिब्बों जानवरों तथा इन्सान के रहने वाली जगह से दूर गट कर तथा जानिन में गाड़ दीजिये या इन्सिनरेटर में जला दें। २) खाली डिब्बों को बाहर न रखिये नल्हिन दुबारा इस्तेमाल न हो सके। ३) डिब्बों, बने हुए खरपतवारनाशक तथा धोवन को सावधानी से एक तरफ फेंके ताकि वातावरण या पानी दूषित न हो।

राइस अेक्ट

ट्रायफ़ामोन 20%+ एथोक्सीसल्फ्युरोन 10% मिश्रणशील कणक

सोलेक्टरीव निंदामधुन-पशक (इंफ़्त आयात मांटे)	
ट्रायफ़ामोन 20% + एथोक्सीसल्फ्युरोन 10% मिश्रणशील कणुकडमं 200 ग्राम ट्रायफ़ामोन और 100 ग्राम एथोक्सीसल्फ्युरोन सक्रिय तत्व प्रति किलो समाविष्ट छे, आ सोलेक्टरीव निंदामधुन-पशक छै, जेनो एथथोय निंदामधु एथ्वा पछी सीधी रोपण्णी अने इेर बोआइ और रोपित धान के फसल में घास, चौड़े पतनाची तणे आण लखळी यांथा नियंत्रणासाठी हे वापरले जाते.	
रासायनिक संघेजनः घटक :	मात्रा (ग्रा/ग्रा)
ट्रायफ़ामोन (सक्रिय तत्व)	: 20.00%
इथोक्सीसल्फ्युरोन (सक्रिय तत्व)	: 10.00%
नेथ्थालीन सल्फोनेट्स कन्डेन्सड विथ फ़ॉर्मलडिहाइड, रचना (डिस्पर्सन्ट)	: 20.00%
सिलिका (सॉलिड डायलुएन्ट)	: 05.00%
नेथ्थालिन सल्फोनेट्स एमएसिड, बीएस (1- मिथाईल एथाईल)-मी डेरिवेटिव्स, सोडियम सॉल्ट्स (डिस्पर्सन्ट)	: 02.00%
२- पायरोलिडिनोन, 1 - एथेनाईल - होमोपोलिमर (बाइंडर)	: 02.00%
पोलिडायमिथाईलसायलोक़ोनेन (एंटीफ़ोम)	: 00.50%
लाइमस्टोन (फ़िलर)	: 40.50%
कुल	: 100.00%

उपयोग मांटे ललधाम्णः

फ़सल	निंदामधुन-पशकनां नाम	सक्रिय तत्व (ग्राम)	संरचना (मिली)	पायण्णी मात्रा (ग्रा/हेक्टेर)	छेलां छेइइव अने फ़सल काटने में अंतर (दिवसमां)
धान					
रोपित	सामो, सवांकी, मोथा, तरीवाणा मोथा, मर्क, ओनेडी बूटी	45 + 22.5	225	300	83
सीधी रोपण्णी	सामो, सवांकी, लहसुआ, कन्डीआ				

आ लेबल/ लीड्लेटमां निर्देशित न करायेला पक पर एथथोय करवो नई.

एथथोयनो समय अने छोड सुरक्षा साधनः ट्रायफ़ामोन 20% + एथोक्सीसल्फ्युरोन 10% मिश्रणशील कणुकडमं एथथोय सीधा वांवेला अने रोपित डंगरना पदधमामं एगनार निंदामधुन एथ्वा पछी, ज्थारे निंदामधु 1-2 पान स्थितिमां छेथ, एतरे इलेट इेन नोअलवाणा संघेयथी करे.

सावधेयनोअः निंदामधुन-पशक साथे बिनजुरी संपर्कधी बथो. एथथोय करवा समथे सुरक्षा साधन पड़ेरो. ज्वलन्त पदधथी हूर राभो. निंदामधुन-पशकने आधधएण्ण, पीवाना पदध्थे, पशु आहार अने आनक़ोनी पदध्थधी हूर राभो. मेला अने एथथोय करवाछे कपडं तन्त कडी नाभो अने इरी एथथोय करवा पूरूं सारी शीते धुओ. त्वथा, आंभ अने कपडंधी संपर्क टाओ. काम पूरूं त्वथा पर अने पाण्णी साइ छेध नाभो.

विषलधाम्णः प्थाली, गभरमाण्ण, एलक़ा, ऐलडी, अतिसार, माधामां दर्द, मूंआरे, एलएनी ओंओष, युस्ती मा क़मी, लडपन्डीयात छेथ, थ्वास ऽऽपथीयालवो, लाण टपडवी अने आंथडी आलवी, धूणारी.

प्राथमिक एथथारः मोढाथी अंदर थ्वा परः जे व्यक्ति जगृत असेल तर्त छेथ तो पाण्णीकी कडण्णा करववा छै 1 इ 2 गलस पाण्णी पीवा मांटे आणो. भेगन व्यक्तिने कण्डे पछे मोढा वांटे आशयो नई. डॉक्टरने भोलावो. डॉक्टरनी सल्ला वीध पछी ज व्यक्तिने ऐलडी करावो. जे थ्वासधी अंदर थ्वां छेथ तो दरदीने प्थुलवी एवामां छंठ ज़ाओ अने शरीरना तामपनां ध्यान राखो. थ्वास लेवामां मुक़ेडी ज़रापुटी छेथ तो कृत्रिम श्वासोच्छ्वास दें अभिमानतः मुँह श्वास। डॉक्टर को बुलाओ। त्वचा के संपर्क हो तो साबुन और खूब पानी के साथ धो लें। दर्द, लालिमा या जलन बनी रहती है, तो एक डॉक्टर से सलाह लें। सभी दूषित कपड़े अलग होने चाहिए और अच्छी तरह से साबुन और अलत्रा-अलग उपयोग करने से पहले पानी के साथ धोएँ। दर्द, जलन, लाली या प्रकाश की असहनीयता बनी रहती है। तेज विशेषों की सलाह लें।

विनिवारक: कोई विशेष विषनिवारक नहीं है। लक्षणानुसार उपचार करें।

विषनशकः योक्कस विषनशक ज्ञात नथी. लक्ष्ण अनुसार उपचार करें.

निषनशकः 1.) निंदामधुन-पशक धरातलां पड़ेओ पास करीने आधधएण्ण स्थित अने सामग्रीना संरंघ मांटे एथथोय करातं रम के संकुलधी हूर अलग रम के संकुलमां संरंघ करवूं ज़ेठैए अथवा निंदामधुन-पशकनो प्रसार अने मारना आधारे नाण्ण-यावी छेथ तवा क्पमाटमां संरंघ करवो ज़ेठैए. 2.) निंदामधुन-पशकनो संरंघ करवा मांटेनी आ जण्वा मज्जतूं भांवेवी, लहसुआ, ज़ाओ एवा(एण्ण अने पूरुती छेवी ज़ेठैए), जेथी बाथथी पदध्थो होनार नाथी.

पाली डवनाअनोनी निडालः 1. पड़ेओ नोडी नाभो अने मानव वसाइतधी हूर दानी नाभो 2) पड़ेओनो इरीथी एथथोय टाण्णा मांटे तेने भूधलामां न छोडो. ३) पड़ेओ अने वधरानी डवनाअनोअने मडीनोअना धोवण्णना क़थरानी निडाल अेरी डी करवूं ज़ेठैए अं पर्यावेथ्वा अने पाण्णी प्रदूषित थाथ नई.

राईसअॅक्ट

ट्रायफ़मोन 20% + इथोक्सिसल्फ्युरॉन 10 % डब्ल्युजी

नियडक तणनाशक (फक्त आयात लयी)	
ट्रायफ़मोन 20% + इथाक्विसल्फ्युरॉन 10% डब्ल्युजीथा प्रति किलोसमध्ये 200 ग्रॅम ट्रायफ़मोन सक्रिय घटक आणि 100 ग्रॅम इथाक्विसल्फ्युरॉन सक्रिय घटक असतो. हे निवडक तणनाशक असून तणा उपावल्यानंतर वापरण्यासाठीचे आहे. थेट पेशी केलेल्या तसेच लावणी केलेल्या माताच्या पिकासमधील गवते, रुंद पानाची तणे आणि लवळाही यांच्या नियंत्रणासाठी हे वापरले जाते.	
रासायनिक रचनाः घटक :	मात्रा (ग/ग)
ट्रायफ़मोन (सक्रिय घटक)	: 20.00%
इथाक्विसल्फ्युरॉन (सक्रिय घटक)	: 10.00%
नेपथॉलीन सल्फोनेट्स कंडेन्सड विथ फॉर्मलडिहाइड, रचना (डिस्पर्संट)	: 20.00%
सिलिका (सॉलिड डायल्युएंट)	: 05.00%
नेपथॉलिनसल्फोनेट्स एमएसिड, बीएस (1 - मिथिल - इथील) - मेडेरीवेटिव्ह, सोडियम सॉल्ट्स (डिस्पर्संट)	: 02.00%
2 - पायरोलिडिनोन, 1 - इथेनाईल - होमोपोलिमर (बाईंडर)	: 02.00%
पॉलिडायमेथिलसायलोक़ोनेन (अँटीफोम)	: 00.50%
लाइमस्टोन (फिलर)	: 40.50%
कुल	: 100.00%

उपयोग मांटे ललधाम्णः

फ़ीक	तणाचे नाव	प्रति हेक्टर डोस	शेतवडी फवारणी आणि कापणी यातील अंतर (दिवस)
सक्रिय घटक (गॅम)	तणनाशक (मिली)	तणनाशक सीधीकरण (लिट्र)	
धान			
लावणी	इथिनोक्लोआ क्रसगली, इथिनोक्लोआ क्रसगली, सायपेरस रोटंडस, सायपेरस डिमॉसिफ, फिमिडिटिलीस मिरीगिया, मर्सिलिमा क्वाड्रिमोसिया	45 + 22.5	225
थेट पेशी केलेले	इथिनोक्लोआ क्रसगली, सायपेरस रोटंडस, डायजेरा आर्हिट्रिफ, कॉमिलिना बेगलेनिसिस		300

"या लेबल/पुस्तिकेत दिलेल्या पिकाव्यतिरिक्त इतर पिकांसाठी वापरू नये."

फवारणीची वेळ आणि फवारणीची साधने: ट्रायफमोन 20% + इथोक्सिफ्ल्युरोन 10% डब्ल्युजी हे तणनाशक लावणी केलेल्या तसेच थेट पेशी केलेल्या माताच्या पिकामध्ये तणे उपावल्यानंतर, सध्या तणा 1-2 पाने या अवस्थेत असते त्यावेळी फवारवे. फवारणीसाठी फ्लॅट फॅन नॉझलवाला स्प्रेयर वापरावा.

सावधगिरीः या तणनाशकाचा स्पर्श टाळा. तणनाशक फवारताना सुरक्षा साधन वापरा. आण्णामुनू तणनाशक दूर ठेवा. तसेच अन्न, पाणी, पेये आणि जनावरांचे अन्न यापासून दूर ठेवा. तसेच मुलांपासून दूर ठेवा. तणनाशक लागलेले कपडे ताबडतोब काढून टाका आणि पुन्हा वापरायच्या आगोर घांगले घुवा. तळा, ओला आणि कपडे यांना लागू देऊ नका. काम पूर्ण झाल्यावर हात साबून आणि पाण्याने घांगले घुवा.

विषबाधेची लक्षणे: खोकला, घास जड होणे, मळमळ, उलट्या, अतिसार, डोकेदुखी, चक्कर येणे, चालताना तोल जाणे, असाधारण ठेवण, बसूनदरत वाद, लाळ गळणे आणि स्नायू आडखळणे, कंप .

सधमोपचार: जर निळवे असेल: जर ती व्यक्ती सावध आणि शुद्धीवर असेल तर तोंड पाण्याने घांगले खळखळून घुवा आणि त्याला 1-2 ग्लास पाणी प्यायला द्या. जर ती व्यक्ती बेमुद्दल असेल तर काहीही तोंडाने देऊ नका. डॉक्टरला बोलावा. डॉक्टरने सांगितल्याशिवाय उलटी काढू नका. जर ब्लासरोबर रशीतल गेले असेल तर त्या व्यक्तीला ताणूया हवत ज्या आणि रशीतल्या तामपानाची काळजी घ्या. जर ती व्यक्ती घास घेत नसेल किंवा घास घेण्यास त्रास होत असेल तर कृत्रिम श्वास द्या. तोंडाने दिलेला घास अधिक घांगला. डॉक्टरचा सल्ला घ्या. रव्हला लागले असल्यास ती त्वचा भरपूर पाणी आणि साबानने घुवा. जर वेदना, लालसरण्या आणि जळजळ वाटू राहिली तर डॉक्टरचा सल्ला घ्या. तणनाशक लागलेले कपडे वेगळे ठेवा आणि पुन्हा वापरण्यापूर्वी भरपूर पाणी आणि साबानने घांगले आणि वेगळे घुवा. जर डोळ्यांना लागले असेल अथवा एथथोय कडाटा घेता पुरा पाण्णी छेवी नाभो. दर्द, बगलत, लावी अथवा प्रडाशनी असूनशरीरना ज़ाय नई तो नेत्र नियन्त्रातनी सल्ला व्ही.

विषनशकः योक्कस विषनशक ज्ञात नथी. लक्ष्ण अनुसार उपचार करें.

निषनशकः 1.) निंदामधुन-पशक धरातलां पड़ेओ पास करीने आधधएण्ण स्थित अने सामग्रीना संरंघ मांटे एथथोय करातं रम के संकुलधी हूर अलग रम के संकुलमां संरंघ करवूं ज़ेठैए अथवा निंदामधुन-पशकनो प्रसार अने मारना आधारे नाण्ण-यावी छेथ तवा क्पमाटमां संरंघ करवो ज़ेठैए. 2.) निंदामधुन-पशकनो संरंघ करवा मांटेनी आ जण्वा मज्जतूं भांवेवी, लहसुआ, ज़ाओ एवा(एण्ण अने पूरुती छेवी ज़ेठैए), जेथी बाथथी पदध्थो होनार नाथी.

निकासा डवनाथी विन्लेवाट : 1.) रिकामे डबे मोडून तोडून वस्तीपासून दूर पुरले पाहिजेत किंवा इन्सिनरेटरमध्ये जाळले पाहिजेत. 2) वापरलेल्या डवणांवा पुनर्वापर होऊ नये म्हणून ते बाहेर ठेवू नका. 3) डबे, उरलेले तणनाशक आणि घुसलेली पाणी बांधी विन्लेवाट सुरक्षित प्रकारे लावा ज्यायोगे पर्यावरण आणि पाण्याचे प्रदूषण होणार नाही.

राष्टीस अैक्ट

टाइफामेन 20% + एिथॅक्सीमसल्डुरान 10% डबलजुनी

टाइफामेन 20% + एिथाक्सीमसल्डुरान 10% डबलजुनी (घुलनशील दाटेंपट्टा) हिंच 200 ग्राम टाइफामेन अडे 200 ग्राम एिथॅक्सीमसल्डुरान झिआमील डटें पुरि किले पडे नॉरे हतं. एिच चुनिंदा नटीनटीनसह नै सिमदा एिडमैमल नटीनं दे एरुगट दे बाओ सिंघी घिन्नघी नॉ पुडिरेपिड डेनै टी ड्रमल हिंच थाप, छेडे डै डाले नटीन अडे मरठंडिअं दे रिगंडरठ नटी वीडा नंदा टी.

रसायनिक मिस्रणः घटक :	मात्रा (ग/ग)
टाइफामेन (बीआमील डॅन्ड)	: 20.00%
एिथॅक्सीमसल्डुरान (झिआमील डॅन्ड)	: 10.00%
डैठमलडीहाइड दे नाल नैपथलेन मसलडैन्टेम वॅडमैस : डिआरी (डिमपरमॅन्ट)	: 20.00%
मिलिका (मालिड डाइल्युएन्ट)	: 05.00%
नैपथालिनसल्लेनोफेनिल अय्यासिड, विस (1-मिथाइल-इथाइल)- मि डेरिवेटिडस, सैडीअम सल्लस (डिमपरमॅन्ट)	: 02.00%
2 - पाइरोलिडिनोन, 1 - इथेनोईल - होमोपॉलिमर (बाइंडर)	: 02.00%
पेसीडीमिथाइलसिलेक्सेन (पॅंटीडैम)	: 00.50%
लाइमस्टोन (डिलर)	: 40.50%
डॅल	: 100.00%

इसडमैमल लघी मिड्राहिअंः

ड्रमल	नटीन	धुराव पुडि ठेक्कटर		अंझिम डिड्रकन अडे ड्रमस टी वलघी डे विच भिउरल (दिनं हिंच)
		A.I (ग्रा.)	सुडरीकवटर (मि.लि.)	पानी टी मारुता (ली.)
डैठन				
रोपिआ डैठन	सवांकी, सवांक, डीला, मेथा, रंगारी यात; मारुमलीआ	45 + 22.5	225	300
सिंघी घिन्नघी	सवांकी, डीला, उंटांला, वटंआल			83

इस मल्लव / लीड्लैट हिंचं छेटीआं गडीआं ड्रमसं दे अल्लाड ठेर चुनीआं ड्रमसं दे इसमदा एसडमैमल न वरें।

इसडमैमल वरन दा सभं अडे पॅठ सुर्घिआ एुपवकट : टाइफामेन 20% + एिथॅक्सीमसल्डुरान 10% डबलजुनी दा एसडमैमल सिंघी घिन्नघी नॉ पुडिरेपिड डेनै टी पेशी हिंच एरुगट डाले नटीनं दे पुवट अडे घाओ, नॉ छे नटीन 1-2 पेडे टी अदसथा हिंच ठुंठे वन, ड्रलैट डैल नैलल रंठी मपुएन नाल वरनं चारिवा टी.

सादरनीआं : एुडपट नाल मपवस न ठेव एिछै। इसडमैमल वरते डेले सुर्घिआ सपथ वरते पडे चारिवा ठेव। सलसील मूेडं डें चुल रंथे। आचार, पॅम पटारवां अडे प्मआं दे चरं डे अडे चॅंघिआं टी पुरंठ डें चुल रंथे। रंठे ठेव वरडिअं नुं डुरंठ एुडव हिंच अडे दुधारा इसडमैमल वरन डें पडिले पुरी डुतां वे छै। डुता, सभं अडे वरडिअं नाल सपथस न ठेव एिछै। र्थेम